

ADENON

**(Baryta carbonica D3, Berberis vulgaris D3, Calcarea carbonica D10,
Mercurius sulphuratus ruber D6.)**

WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda

Comprimidos

46,3 mg + 46,3 mg + 46,3 mg + 46,3 mg

Adenon

Baryta carbonica D3, Berberis vulgaris D3, Calcarea carbonica D10, Mercurius sulphuratus ruber D6

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Adenon - Baryta carbonica, Berberis vulgaris, Calcarea carbonica, Mercurius sulphuratus ruber.

MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO

APRESENTAÇÃO

Comprimidos de Baryta carbonica D3, Berberis vulgaris D3, Calcarea carbonica D10, Mercurius sulphuratus ruber D6.

Embalagem - Frasco de vidro âmbar com 80 comprimidos.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém:

Baryta carbonica D3 trit.	46,3 mg
Berberis vulgaris D3 trit.	46,3 mg
Calcarea carbonica D10 trit.	46,3 mg
Mercurius sulphuratus ruber D6 trit.	46,3 mg
Excipiente* q.s.p.	1 comprimido

*Lactose monoidratada, amido e estearato de magnésio vegetal.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

De acordo com o conhecimento antroposófico em relação ao ser humano e à natureza, **Adenon** é indicado no tratamento auxiliar da hipertrofia crônica das amídalas e adenoides, amidalite de repetição, nas infecções agudas, crônicas e recidivantes da região nasofaríngea e amídalas, tendência a resfriar-se facilmente.

Ao estudarmos os componentes do **Adenon**, observamos o seguinte:

- Baryta carbonica (Barium carbonicum): indicado para hipertrofia crônica das amídalas, com inflamação frequente e tendência de supuração, amidalites de repetição, pelo menor frio, falta de calor vital, abscessos amidalianos, tonsilite folicular, ingurgitamentos e hipertrofias das glândulas, hipertrofia crônica da adenoide.
- Berberis vulgaris: indicado para inflamação das amídalas e faringe, com edema e vermelhidão, expectoração, em sinusite crônica, nariz seco, catarro mucopurulento crônico.
- Calcarea carbonica: atua sobre o tecido linfoide, em hipertrofias e inflamações, coriza por mudança de tempo, disposição a resfriar-se facilmente, catarro crônico, inchaço e hipertrofia das amídalas, adenopatias cervicais, inflamação crônica da garganta.
- Mercurius sulphuratus ruber: indicado para inflamação catarral, descarga nasal posterior, catarro nasofaríngeo aderente, inflamação da garganta.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica.

Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

Ao processo de diluição seguido de agitação ritmada, damos o nome de dinamização.

Os medicamentos antroposóficos são produzidos a partir de substâncias naturais dos reinos mineral, vegetal e animal que, em função da relação evolutiva, estão em direta ligação com o ser humano sadio e doente.

As relações primordiais entre ser humano e natureza podem ser desenvolvidas por meio de processos farmacêuticos até uma relação terapêutica. Isto resulta, por um lado, da compreensão dos processos patológicos no ser humano e por outro lado, do reconhecimento dos correspondentes processos da natureza, de acordo com os princípios antroposóficos.

O medicamento antroposófico pode agir, de acordo com sua composição, de três modos: (1) estimulando um processo contrário à doença; (2) agindo sinergicamente de modo correspondente à atividade geradora da doença e provocando uma reação contrária maior do organismo no sentido da cura; (3) proporcionando um modelo orientador para o órgão ou sistema doente levando a sua atividade sadia.

Adenon, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento antroposófico, age em primeira linha por meio do estímulo das forças autocurativas do organismo e serve para a harmonização de distúrbios da saúde acima relacionados.

CONTRAINDICAÇÕES

O produto é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Até o momento, não foi relatada a necessidade de precaução, se administrado conforme a posologia sugerida. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias não sugeridas por esta bula pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor. Caso haja esquecimento de dose, não duplicar a dose subsequente.

Atenção: este medicamento contém LACTOSE.

Gravidez e lactação: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Antes e depois da abertura da embalagem, o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15 - 30°C), em local seco e protegido da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: televisão, forno de micro-ondas, computador, raios X, aparelho celular, caixa acústica, etc.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Prazo de validade do medicamento: 24 meses.

Adenon apresenta-se na forma de um comprimido branco a levemente amarelado, cilíndrico, biconvexo de consistência sólida e textura granular.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Crianças: nos casos crônicos e como preventivo, recomenda-se tomar 1 comprimido 3 vezes ao dia durante pelo menos 6 meses. Nos casos agudos, tomar 1 comprimido a cada 2 horas durante pelo menos 3 dias. A posologia poderá ser alterada a critério médico.

Adultos: nos casos crônicos e como preventivo, recomenda-se tomar 2 comprimidos 3 vezes ao dia durante pelo menos 6 meses. Nos casos agudos, tomar 2 comprimidos a cada 2 horas durante pelo menos 3 dias. A posologia poderá ser alterada a critério médico.

Tomar os comprimidos com um copo de água. Os comprimidos podem ser mastigados.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 7 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

REAÇÕES ADVERSAS

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Caso ocorram, suspenda o uso do medicamento.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.

SUPERDOSE

Até o momento, não foram relatados ou verificados casos de superdosagem durante o tratamento com o produto. Entretanto, caso ocorra ingestão acidental excessiva, deve-se procurar um serviço médico ou entrar em contato com um médico.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CAIRO, N. - Guia de Medicina Homeopática - São Paulo: Livraria Teixeira, 22ª ed. 1997.
- VIJNOVSKY, B.-Tratado de Matéria Médica (vol I, II e III) - São Paulo: Ed. Organon, 2003.
- BOERICKE, W. - Manual de Matéria Médica Homeopática - Tomo II – São Paulo: Robe Editorial, 2003
- CLARKE, J. H. - A Dictionary of Practical Materia Medica - New Delhi: B.Jain, 1976.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Adenon - 80 comprimidos - MS 1.0061.0007.003-1

Farm. Resp.: Luciano Roberto Lopes - CRF-SP 59244

Fabricado, embalado e distribuído por:

WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda.

Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33 CEP 05125-000 - São Paulo - SP

CNPJ 56.992.217/0001-80 - Indústria Brasileira

S.A.C. 0800 055 32 66



ME4661LH3-02

Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
25/04/2023	N.A.	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Dizeres Legais	VPS	(46,3+46,3+46,3+46,3) MG/COM CT FR VD AMB X 80
18/07/2022	4437906/22-5	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Dizeres Legais	VPS	(46,3+46,3+46,3+46,3) MG/COM CT FR VD AMB X 80
18/06/2021	2360230/21-2	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Inclusão inicial de texto de bula	VPS	(46,3+46,3+46,3+46,3) MG/COM CT FR VD AMB X 80