

**RINIDON**

**(Hydrastis canadensis D4, Quercus robur TM)**

**WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda**

**Solução Oral**  
**500,0 mg + 500,0 mg**

## **Rinidon**

Hydrastis canadensis D4, Quercus robur TM

### **IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

**Rinidon** - Hydrastis canadensis, Quercus robur

### **MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO**

#### **APRESENTAÇÃO**

Solução oral de Hydrastis canadensis D4, Quercus robur TM.

Embalagem: frasco de vidro âmbar com 50 mL

#### **USO ORAL**

#### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

#### **COMPOSIÇÃO**

Cada 1 g de solução oral contém:

Hydrastis canadensis D4 ..... 500,0 mg

Quercus robur TM ..... 500,0 mg

Gradação alcoólica: 30%

Cada 1 mL de **Rinidon** equivale a 20 gotas e contém 960 mg do produto.

### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

#### **INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS**

De acordo com os conhecimentos antroposóficos em relação ao ser humano e à natureza, **Rinidon** atua no tratamento auxiliar da rinite, coriza e obstrução nasal.

Ao estudarmos a matéria médica dos componentes do **Rinidon**, observamos o seguinte:

- Hydrastis canadensis - indicado no tratamento auxiliar de: rinite, coriza aquosa ou amarelada, descarga de muco nasal, obstrução nasal, sinusite aguda ou subaguda, catarro faríngeo, lacrimejamento e ardor nos olhos.
- Quercus robur - indicado como adstringente, no tratamento auxiliar de processos inflamatórios, exsudativos e edematosos, e estados congestivos.

#### **CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS**

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica.**

**Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

Ao processo de diluição seguido de agitação ritmada, damos o nome de dinamização.

Os medicamentos antroposóficos são produzidos a partir de substâncias naturais dos reinos mineral, vegetal e animal que, em função da relação evolutiva, estão em direta ligação com o ser humano sadio e doente.

As relações primordiais entre ser humano e natureza podem ser desenvolvidas por meio de processos farmacêuticos até uma relação terapêutica. Isto resulta, por um lado, da compreensão dos processos patológicos no ser humano e por outro lado, do reconhecimento dos correspondentes processos da natureza, de acordo com os princípios antroposóficos.

O medicamento antroposófico pode agir, de acordo com sua composição, de três modos: (1) estimulando um processo contrário à doença; (2) agindo sinergicamente de modo correspondente à atividade geradora da doença e provocando uma reação contrária maior do organismo no sentido da cura; (3) proporcionando um modelo orientador para o órgão ou sistema doente levando a sua atividade sadia.

**Rinidon**, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento antroposófico, age em primeira linha através do estímulo das forças autocurativas do organismo e serve para a harmonização de distúrbios da saúde acima relacionados.

### **CONTRAINDICAÇÃO**

O produto é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Até o momento, não foi relatada a necessidade de precaução, se administrado conforme a posologia sugerida. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias não sugeridas por esta bula pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor. Caso haja esquecimento de dose, não duplicar a dose subsequente.

**Atenção: este medicamento contém ÁLCOOL.**

**Graduação alcoólica: 30%**

**Gravidez e lactação: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Pacientes idosos: não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.**

### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.

### **CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO**

**Antes e depois da abertura da embalagem, o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15 - 30°C), em local seco, protegido da luz solar, e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, computador, raios X, caixa acústica, etc.**

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Prazo de validade do medicamento: 24 meses.**

Rinidon apresenta-se na forma de líquido vermelho com odor amadeirado.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **POSOLOGIA E MODO DE USAR**

Crianças até 12 anos: na fase aguda, tomar de 5 a 15 gotas de 2 em 2 horas espaçando com a melhora dos sintomas. Como preventivo, tomar 10 a 15 gotas 2 a 3 vezes ao dia durante pelo menos 3 meses. A posologia poderá ser alterada a critério médico.

Adultos e crianças maiores de 12 anos: na fase aguda, tomar 20 a 25 gotas de 2 em 2 horas espaçando com a melhora dos sintomas. Como preventivo, tomar 20 a 30 gotas 2 a 3 vezes ao dia por pelo menos 3 meses.

A posologia poderá ser alterada a critério médico.

Aplicar as gotas diretamente na boca, ou diluí-las em um copo com água.

Para obtenção de resposta terapêutica satisfatória, recomenda-se o uso deste medicamento por 10 dias.

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 10 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

### **REAÇÕES ADVERSAS**

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Caso ocorram, suspenda o uso do medicamento.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.

**SUPERDOSE**

Até o momento, não foram relatados ou verificados casos de superdosagem durante o tratamento com o produto. Entretanto, caso ocorra ingestão acidental excessiva, deve-se procurar um serviço médico ou entrar em contato com um médico.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Anthroposophic Remedies - Monographs of the Commission C. Filderstadt: Society of Anthroposophic Physicians in Germany, 1999.

BOERICKE, W.: Manual de Matéria Médica Homeopática - Tomo II - São Paulo: Robe Editorial, 2003.

CAIRO, N. - Guia de Medicina Homeopática - São Paulo: Livraria Teixeira, 21ª ed. ,1991.

CLARKE, J. H.: A Dictionary of Practical Materia Medica. - New Delhi: Jain, Repr. 1985.

GLÖCKLER, M. Anthroposophic Medicinal Therapy for Physicians and Pharmacists. Vol. 1 e 2, Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2005.

HUSEMANN, F.; WOLFF, O. A Imagem do Homem como Base da Arte Médica. Vol 1, 2 e 3. São Paulo: Editora Resenha Universitária, 1978.

KENT, J. T. - Matéria Médica Vol I e II- Rio de Janeiro: Luz Menescal editores, 2002.

Meyer, U. Oak and Birch: Medicinal agents for allergic and dermatological conditions, Part 1. Journal of Anthroposophical Medicine, Vol. 14, No. 3, 1997.

Disponível em: <http://www.anthromed.org/Article.aspx?artpk=55> Acesso em 09.04.2015.

VIJNOVSKY, B.: Tratado de Matéria Médica (vol I, II e III) - São Paulo: Ed. Organon, 2003.

**VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**Rinidon** solução oral 50 mL - MS 1.0061.0093.001-2

Farm. Resp.: Luciano Roberto Lopes - CRF-SP 59244

**Fabricado, embalado e distribuído por:**

**WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda.**

**Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33 CEP 05125-000 - São Paulo - SP**

**CNPJ 56.992.217/0001-80 - Indústria Brasileira**

**S.A.C. 0800 055 32 66**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**



ME1625LH2-02

**Histórico de Alteração da Bula**

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
25/04/2023	N.A.	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Dizeres Legais	VPS	(500 + 500) MG/G SOL OR CT FR VD AMB X 50ML
16/03/2022	1141274/22-1	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Dizeres Legais	VPS	(500 + 500) MG/G SOL OR CT FR VD AMB X 50ML
28/06/2021	2501654/21-8	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Inclusão inicial de texto de bula	VPS	(500 + 500) MG/G SOL OR CT FR VD AMB X 50ML