

APROVAÇÃO DE ARTE FINAL - 00

ÁREA	NOME - VISTO	DATA	APROVADO	
			SIM	NÃO
Controle de Qualidade		___/___/___		
Marketing		___/___/___		
Garantia da Qualidade		___/___/___		
Assuntos Regulatórios		___/___/___		
Responsável Técnico		___/___/___		
Produção		___/___/___		

BULA PACIENTE PREVIGRIP GLÓBULOS

FORMATO: 101 x 280 mm

Arquivo: ME8390LH2 BU PAC PREVIGRIP 20G.indd

Código atual: ME8390LH2

Código anterior: ME8390L1

Plataforma: Mac - InDesign CS6

Proof nº: 03 - Data: 05.04.2019

Finalização: 05.04.2019

Nº de Cores: 1x1 cor

■ Black

ALTERAÇÕES NA ARTE-FINAL

- Adequação à RDC 47/2009
- Adequação à RDC 238/2018

ATENÇÃO: As cores desta prova são indicativas. A impressão final deverá obedecer o padrão oficial estabelecido em especificação.

BOX: Fonte branca e fundo 50% preto
Fontes: Times New Roman (corpo 10 pt - entrelinha 11 pt); New Weleda

WELEDA
Desde 1921

GRF
PROPAGANDA
Fone: 11 3765 3466

Previgrip

Ferrum sidereum D10; Phosphorus D5;
Prunus spinosa D1

WELEDA
Desde 1921

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Previgrip - Ferrum sidereum; Prunus spinosa; Phosphorus

MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO

APRESENTAÇÃO

Glóbulos de Ferrum sidereum D10; Prunus spinosa D1; Phosphorus D5 - Embalagem: frasco de vidro âmbar com 20 g.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada 1 grama de glóbulos contém:

Ferrum sidereum D10 26,67 mg

Phosphorus D5 26,67 mg

Prunus spinosa D1 26,67 mg

Glóbulos inertes nº 5 1,0 g

1 g de **Previgrip** glóbulos equivale a aproximadamente 20 glóbulos.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Previgrip é um medicamento antroposófico indicado no tratamento auxiliar de infecções recorrentes, na prevenção de gripes, como estímulo ao sistema imunológico, na convalescença, esgotamento, fadiga crônica, déficit de concentração; como estímulo do metabolismo anabólico sobretudo em doenças dos órgãos do sistema rítmico, por exemplo, asma brônquica e pneumonia. **A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

Previgrip, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento antroposófico, age em primeira linha por meio do estímulo das forças autocurativas do organismo, como estímulo do metabolismo anabólico sobretudo em doenças de órgãos do sistema rítmico (Prunus spinosa), em doenças orgânicas inflamatórias (Phosphorus) e como estímulo nos estados de esgotamento e convalescença (Ferrum sidereum).

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Previgrip é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

Até o momento, não foi relatada a necessidade de precaução, se administrado conforme a posologia sugerida. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias não sugeridas por esta bula pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE.

Gravidez e lactação: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Interações medicamentosas: até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.

Pacientes idosos: não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes e depois da abertura da embalagem, o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15 - 30°C), em local seco e protegido da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: televisão, forno de micro-ondas, computador, raios X, aparelho celular, caixa acústica, etc. Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

APROVAÇÃO DE ARTE FINAL - 00

ÁREA	NOME - VISTO	DATA	APROVADO	
			SIM	NÃO
Controle de Qualidade		___/___/___		
Marketing		___/___/___		
Garantia da Qualidade		___/___/___		
Assuntos Regulatórios		___/___/___		
Responsável Técnico		___/___/___		
Produção		___/___/___		

BULA PACIENTE PREVIGRIP GLÓBULOS

FORMATO: 101 x 280 mm

Arquivo: ME8390LH2 BU PAC PREVIGRIP 20G.indd

Código atual: ME8390LH2

Código anterior: ME8390L1

Plataforma: Mac - InDesign CS6

Proof nº: 03 - Data: 05.04.2019

Finalização: 05.04.2019

Nº de Cores: 1x1 cor

 Black

ALTERAÇÕES NA ARTE-FINAL

- Adequação à RDC 47/2009
- Adequação à RDC 238/2018

ATENÇÃO: As cores desta prova são indicativas. A impressão final deverá obedecer o padrão oficial estabelecido em especificação.

BOX: Fonte branca e fundo 50% preto
Fontes: Times New Roman (corpo 10 pt - entrelinha 11 pt); New Weleda

WELEDA
Desde 1921

GRF
FARMACIA S.A.
Fone: 11 3765 3466

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Prazo de validade do medicamento: 24 meses. Os glóbulos de Previgrip são grãos brancos a levemente alaranjados, esféricos, homogêneos, regulares e consistentes. **Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Crianças: como preventivo tomar 3 a 6 glóbulos 1 a 3 vezes por dia, por um período de 2 a 4 meses. Como auxiliar no tratamento de gripes e resfriados, tomar 3 a 6 glóbulos de 2 em 2 horas. Após 2 dias passar para 3 em 3 horas por mais dois dias e depois de 4 em 4 horas por mais dois dias, ou conforme critério médico.

Adultos: como preventivo tomar 9 a 12 glóbulos 1 a 3 vezes ao dia, por um período de 2 a 4 meses. Como auxiliar no tratamento de gripes e resfriados, tomar 9 a 12 glóbulos de 2 em 2 horas. Após 2 dias passar para 3 em 3 horas por mais dois dias e depois de 4 em 4 horas por mais dois dias, ou conforme critério médico.

Os glóbulos podem ser engolidos com água ou dissolvidos na boca.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 7 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico.

Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos. O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Em se tratando de pessoas sensíveis ao Phosphorus, poderão se manifestar distúrbios do ritmo taquicárdico, estados de ansiedade e distúrbios do sono. Além disso, não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Caso ocorram, suspenda o uso do medicamento. **Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Até o momento, não foram relatados ou verificados casos de superdosagem durante o tratamento com o produto. **Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se precisar de mais orientações sobre como proceder.**

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

Previgrip - Glóbulos - MS 1.0061.0072.002-6

Farm. Resp.: Luiz Henrique de Faria e Silva - CRF-SP 23.174

Fabricado, embalado e distribuído por: WELEDA DO BRASIL Laboratório e Farmácia Ltda. Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33 - CEP 05125-000 - São Paulo - SP - Indústria Brasileira - CNPJ 56.992.217/0001-80 - S.A.C. 0800 55 32 66

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 18/02/2019

